



ПАО «ГАЗПРОМ»
ООО «Газпром трансгаз Томск»

**НОВОСИБИРСКОЕ ЛИНЕЙНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ**

(Новосибирское ЛПУМГ)

« 17 » 01 2017 г.

№ 1417/00217

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ставим Вас в известность, что по территории МО Кубовинского сельсовета проложены магистральные(ные) газопровод(ы) высокого давления и параллельно им проложена кабельная линия связи Новосибирского линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» ПАО «Газпром». Трасса магистральных газопроводов через каждые 500 метров обозначена километровыми столбиками оранжевого цвета, высотой 1,5 метра с указанием на них километражем и глубиной залегания труб.

Места пересечения газопровода с автомобильными дорогами и другими наземными и подземными коммуникациями обозначены соответственно дорожными знаками «Осторожно газопровод», «Остановка запрещена» и знаком «Газопровод высокого давления».

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов и кабельных линий связи Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994 № 61 и Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси газопровода (от крайнего газопровода – при многониточном газопроводе) с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты;
- Открывать люки, калитки и двери не обслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или выключать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопусковые устройства и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения;
- Бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лопатами, волокушами, и тралами, производить дноуглубительные работы;
- Разводить огонь и размещать какие – либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного согласия предприятий (организаций), их эксплуатирующих, запрещается:

- Возводить любые постройки и сооружения;
- Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материалы, складировать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устанавливать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;
- Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- Производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
- Производить геологосъёмочные работы, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов и кабельных линий связи, кроме ремонтно-восстановительных работ, могут выполняться только по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» и «Разрешения на производство работ в охранной зоне кабельной линии связи» Новосибирского ЛПУМГ.

Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены действующие трубопроводы и кабельные линии связи.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и кабельных линиях связи производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятия трубопроводного транспорта об их начале.

Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие намерения производить работы в охранных зонах, обязаны не позднее, чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, пригласить этого представителя на место производства работ.

Магистральные газопроводы проложены с учетом минимальных расстояний от оси подземных и наземных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии с СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований настоящих Правил и СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» привлекаются к ответственности в установленном порядке.

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 241, т. 8-383-3380880

Главный инженер – первый заместитель директора
Новосибирского ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Томск»

 А. В. Швед